

Преработен на: 10 януари 2024 г

Унибуз

G235

Страница 1 от 11

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото или сместа и на компанията**1.1. Идентификатор на продукта**

Унибуз

UFI: 6H20-U0U3-K00M-0N08

1.2. Съответни идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби, които не се препоръчват**Употреба на веществото/сместа**

EuPCS: PC-CLN-12.1 Продукти за почистване/поддържане на камък и плочки - редовна употреба, PC-CLN-13.1 Продукти за почистване на под Категории процеси (PROC): 8,
10

1.3. Подробности за доставчика, предоставящ информационния лист за безопасност

Име на фирмата:	BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG	
улица:	ул. Фраунхофер 17	
	D-87700 Меминген	
телефон:	+49 (0) 8331 930-6	Факс: +49 (0) 8331 930-880
Имейл:	info@buzil.de	
Лице за контакт:	info@buzil.de	
Интернет:	www.buzil.com	

1.4. Номер за спешни случаи: +49 (0) 8331 930-6 (8:00 - 16:00 ч.)**РАЗДЕЛ 2: Потенциални опасности****2.1. Класифициране на веществото или сместа**

Сместа е класифицирана като неопасна по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP].

2.2. Елементи за маркиране

Регламент (ЕО) № 1272/2008

Специално етикетирание на определени смеси

EUN208	Съдържа метилхлороизотиазолинон и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он. Може да предизвика алергични реакции.
EUN210	Информационният лист за безопасност се предлага при поискване.

2.3. Други опасности

Веществата в сместа не отговарят на критериите PBT/vPvB съгласно REACH, Приложение XIII.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките**3.2. Смеси**

Опасни съставки

CAS номер	Име на веществото	порция
	EC № Индекс № REACH №	
	Класификация (Регламент (ЕО) № 1272/2008)	
68891-38-3	Алкохоли, C12-14, етоксилирани, сулфати, натриеви соли	1 - < 5%
	500-234-8 01-2119488639-16	
	Дразнене на кожата. 2, Уредено око. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H318 H412	
64-17-5	Етанол	1 - < 5%
	200-578-6 603-002-00-5 01-2119457610-43	
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319	
26183-52-8	Декан-1-ол, етоксилиран	1 - < 5%
	остра токсичност. 4, око. 1; H302 H318	
55965-84-9	Реакционна маса от 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [EC no. 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он [EC no. 220-239-6] (3:1)	<0,0015%
	611-341-5 613-167-00-5	
	Остра токсичност. 2, Остра токсичност. 2, Остра токсичност. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071	

Текст на H и EUH изявленията: вижте раздел 16.

Специфични пределни концентрации, М-фактори и ATE

CAS номер	EC №	Име на веществото	порция
		Специфични пределни концентрации, М-фактори и ATE	
68891-38-3	500-234-8	Алкохоли, C12-14, етоксилирани, сулфати, натриеви соли	1 - < 5%
		дермално: LD50 = >2000 mg/kg; орално: LD50 = 2870 mg/kg Eye Dam. 1; H318: >= 10 - 100 Дразнене на очите. 2; H319: >= 5 - < 10	
64-17-5	200-578-6	Етанол	1 - < 5%
		инхалаторно: LC50 = 116,9 mg/l (пари); орално: LD50 = 10470 mg/kg Eye Irrit. 2; H319: >= 50 - 100	
26183-52-8		Декан-1-ол, етоксилиран	1 - < 5%
		дермално: LD50 = > 2000 mg/kg; орално: LD50 = 500 mg/kg Eye Dam. 1; H318: >= 20 - 100	
55965-84-9	611-341-5	Реакционна маса от 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [EC no. 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он [EC no. 220-239-6] (3:1)	<0,0015%
		инхалационен: ATE = 0,5 mg/l (пари); инхалационен: ATE = 0,05 mg/l (прах или мъгла); дермално: ATE = 50 mg/kg; орално: ATE = 100 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >= 0,6 - 100 Кожно дразнене. 2; H315: >= 0,06 - < 0,6 Eye Dam. 1; H318: >= 0,6 - 100 Дразнене на очите. 2; H319: >= 0,06 - < 0,6 Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100 Остър воден живот 1; H400: M=100 Aquatic Chronic 1; H410: M=100	

Етикетиране на съставките в съответствие с Регламент (ЕО) № 648/2004

< 5% анионни повърхностно активни вещества, < 5% нейонни повърхностноактивни вещества, < 5% поликарбоксилати, аромати (бензилов алкохол, хексил цинамал, линалоол, цитронелол), консерванти (метилхлороизотиазолинон/ метилизотиазолинон, натриев пиритион, бензизотиазолинон).

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Обща информация

Незабавно сваляте замърсеното, напоено облекло.

След вдишване

Осигурете чист въздух.

След контакт с кожата

В случай на контакт с кожата, незабавно измийте обилно с вода и сапун.
Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

След контакт с очите

Незабавно изплакнете внимателно и обилно с вода за очи или вода.

След поглъщане

Незабавно изплакнете устата си и пийте много вода.
НЕ предизвиквайте повръщане.

4.2. Най-важните остри и забавени симптоми и ефекти

Няма налична информация.

4.3. Показания за незабавна медицинска помощ или специално лечение

Симптоматично лечение.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки**5.1. Пожарогасителен агент****Подходящи средства за гасене**

Воден спрей
алкохолостойчива пяна
въглероден диоксид
Прах за гасене

Неподходящи гасителни средства

Пълна водоструйка

5.2. Особени опасности, произтичащи от веществото или сместа Опасни продукти

на горене: въглероден диоксид

Въглероден окис

5.3. Съвети за гасене на пожар Координирайте

мерките за гасене на околната среда.

Допълнителни бележки

Съберете замърсената вода от пожара отделно. Да не се допуска попадане в канализацията или водните пътища.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане**6.1. Лични предпазни мерки, защитно оборудване и процедури при спешни случаи****Обща информация**

Използвайте лични предпазни средства.
Избягвайте контакт с кожата, очите и дрехите.

Незавариен персонал Проветрете засегнатата зона.

Аварийни служби

Трябва да се използва респираторна защита при излагане на изпарения, прах и аерозоли.

6.2. Предпазни мерки за опазване на

околната среда Не позволявайте навлизането в канализацията или водните пътища.
Не позволявайте да достигне подпочвата/почвата.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване**За задържане поемете**

с материал, свързващ течности (пясък, кизелгур, киселинно свързващо вещество, универсално свързващо вещество).

За почистване

Третирайте събрания материал в съответствие с раздела за изхвърляне.

Унибуз

G235

Преработен на: 10 януари 2024 г

Страница 4 от 11

Повече информация

Съберете в подходящи, затворени контейнери и изхвърлете.
Проветрете засегнатата зона.

6.4. Препратка към други раздели

Лични предпазни средства: вижте раздел 8

Изхвърляне: вижте раздел 13

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение7.1. Защитни мерки за безопасна работа

Инструкции за безопасна работа

Избягвайте контакт с кожата, очите и дрехите.
Не смесвайте с други химикали.
Използвайте лични предпазни средства.
Не яжте, не пийте и не пушете по време на работа.

Информация за защита от пожар и експлозия

Не са необходими специални противопожарни мерки.

Информация за общи хигиенни мерки на работното място

Свалете замърсеното облекло.
Измивайте ръцете преди почивките и в края на работа.
Не яжте, не пийте и не пушете по време на работа.

Допълнителна информация за боравене

Няма налична друга подходяща информация.

7.2. Условия за безопасно съхранение, включително всякакви несъвместимости

Изисквания към складови помещения и контейнери

Съхранявайте контейнера плътно затворен.

Инструкции за съхранение

Не са необходими специални предпазни мерки.

Допълнителна информация за условията на съхранение

Няма налична друга подходяща информация.

Клас на съхранение съгласно TRGS 510:

12 (Незапалими течности, които не могат да бъдат причислени към нито един от гореспоменатите LGK)

7.3. Специфични крайни употреби

Почистващи продукти

GHS CODE/код на продукта:

G140

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства8.1. Параметри за наблюдение

Професионални гранични стойности (TRGS 900)

CAS номер	Наименование	ppm	mg/m ³	F/m ³	Горна граница	Чл
111-90-0	2-(2-Етоксиетокси)етанол	6	35		2(I)	
64-17-5	Етанол	200	380		4(II)	

Допълнителна информация за гранични стойности

Няма налична информация.

8.2. Ограничаване и наблюдение на експозицията

Преработен на: 10 януари 2024 г

Унибуз
G235

Страница 5 от 11



Подходящи средства за технически контрол
Няма налична информация.

Индивидуални предпазни мерки, например лични предпазни средства

Защита на очите/лицето

Носете предпазни очила/предпазни средства за лице. (EN 166)

Защита на ръцете

Носете подходящи защитни ръкавици. (EN 374, категория III)

При работа с химически агенти могат да се носят само ръкавици за химическа защита със CE маркировка, включително четирицифрен номер на теста.

Подходящ материал: NBR (нитрилен каучук) / дебелина на материала на ръкавицата > 0,1 mm

Разредени разтвори за нанасяне <= 1%: Защитните ръкавици могат да се откажат, стига да се вземат еквивалентни защитни мерки, като се вземе предвид повишеното излагане на кожата поради мокра работа (напр. използване на подходящи мехлеми за защита на кожата).

Защита на тялото

Носете подходящо работно облекло.

Защита на дихателните пътища

Обикновено не е необходима лична респираторна защита.

Термични опасности

Няма налична друга подходяща информация.

Ограничаване и наблюдение на експозицията на околната среда

Раздел 6: Мерки при аварийно изпускане

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация за основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние:	течност
цвят:	зелено
миризма:	Парфюми, аромати
Точка на топене/точка на замръзване:	0 °C
Точка на кипене или начало на кипене и	100 °C
Диапазон на кипене:	
Запалимост:	неприложимо
Долна граница на експлозия:	не е определено
Горна граница на експлозия:	не е определено
Пламна точка:	> 60°C
Температура на запалване:	не е определено
Температура на разлагане:	неприложимо
pH стойност (при 20 °C):	6,5 - 7,5
Кинематичен вискозитет:	не е определено
(при 40 °C)	
Разтворимост във вода:	напълно смесими
(при 20 °C)	
Разтворимост в други разтворители	
не е определено	

Стандарт на изпитване

Унибуз

G235

Преработен на: 10 януари 2024 г

Страница 6 от 11

Коефициент на
разпределение n-октанол/вода:

неприложимо

Парно налягане:

не е определено

Плътност (при 20 °C):

1,00 g/cm³

Относителна плътност:

не е определено

Относителна плътност на парите:

не е определено

Свойства на частиците:

не е от значение

9.2. Друга информация

Други параметри, свързани с безопасността

Динамичен вискозитет:

<10 mPa s (50 1/s)

(при 25 °C)

Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност10.1. Реактивност

Ако се борава и съхранява по предназначение, няма да възникнат опасни реакции.

10.2. Химическа стабилност

Продуктът е стабилен при съхранение при нормални температури на околната среда.

10.3. Възможност за опасни реакции

Ако се борава и съхранява по предназначение, няма да възникнат опасни реакции.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Продуктът е стабилен при съхранение при нормални температури на околната среда.

10.5. Несъвместими материали

Няма налична информация.

10.6. Опасни продукти на разпадане

Не са известни опасни продукти на разпадане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация11.1. Информация за класовете на опасност по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008

Остра токсичност

Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Унибуз

G235

Преработен на: 10 януари 2024 г

Страница 7 от 11

CAS номер	Наименование				
	Път на експозиция	доза	видове	източник	метод
68891-38-3 Алкохол, C12-14, етоксилирани, сулфати, натриеви соли					
	усно	LD50 2870 mg/kg	плъх		OECD 401
	дермален	LD50 >2000 mg/kg	плъх		OECD 402
64-17-5	Етанол				
	усно	LD50 10470 mg/kg	плъх		OECD 401
	инхалация (4 ч) пара	LC50 116.9 mg/l	плъх		OECD 403
26183-52-8 Деканол, етоксилиран					
	усно	LD50 500 mg/kg	плъх		
	дермален	LD50 > 2000 mg/kg	плъх		
55965-84-9 Реакционна маса от 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [EC no. 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он [EO № 220-239-6] (3:1)					
	усно	ATE 100 mg/kg			
	дермален	ATE 50 mg/kg			
	вдишване на пари	ATE 0,5 mg/l			
	вдишван прах/млг/ла ATE	0,05 mg/l			

Дразнещи и корозивни ефекти

Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Сенсибилизиращи ефекти

Съдържа метилхлороизотиазолинон и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он. Може да предизвика алергични реакции.

Канцерогенни, мутагенни и репродуктивни токсични ефекти

Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Специфична токсичност за определени органи след еднократна експозиция

Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Специфична токсичност за определени органи след многократна експозиция

Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Опасност от аспирация

Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

11.2. Информация за други опасности

Друга информация

Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация12.1. токсичност

Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Унибуз

G235

Преработен на: 10 януари 2024 г

Страница 8 от 11

CAS номер	Наименование					
	Водна токсичност	Доза	(h) (d)	Видове	Източник	Метод
68891-38-3 Алкохоли, C12-14, етоксилирани, сулфати, натриеви соли						
	Остра рибна токсичност	LC50 7,1 mg/l	96 часа			OECD 203
	Остра токсичност от водорасли	ErC50 27,7 mg/l	72 часа	Scenedesmus subspicatus		OECD 201
	Остра Токсичност от равновесни	EC50 7,4 mg/l	48h	Daphnia magna (голяма водна бълва)		OECD 202
	Рибна токсичност	NOEC 0,14 mg/l	28 d	Oncorhynchus mykiss (алткова мистърва)		OECD 215
	Токсичност на водорасли	NOEC 0,95 mg/l	3d	Scenedesmus subspicatus		OECD 201
	Токсичност от равновесни	NOEC 0,27 mg/l	21d	Daphnia magna (голяма водна бълва)		OECD 211
64-17-5	Етанол					
	Остра рибна токсичност	LC50 11200 mg/l	96 часа	Oncorhynchus mykiss (алткова мистърва)		ASTN E729-80
	Остра токсичност от водорасли	ErC50 275 mg/l	72 ч.	Chlorella vulgaris		
	Остра Токсичност от равновесни	EC50 5012 mg/l	48 часа	Ceriodaphnia spec		
26183-52-8 Декан-1-ол, етоксилиран						
	Остра токсичност от водорасли	ErC50 19,6 mg/l	72 часа			OECD 201
	Остра Токсичност от равновесни	EC50 15,0 mg/l	48 часа			OECD 202

12.2. Устойчивост и разградимост

Повърхностноактивните вещества, съдържащи се в тази смес, отговарят на условията за биоразградимост, както е посочено в Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите.

CAS номер	Наименование			
	метод	стойност	d	източник
	Оценка			
68891-38-3 Алкохоли, C12-14, етоксилирани, сулфати, натриеви соли				
	OECD 301 D	> 60%	28	
	Лесно биоразградим (според критериите на OECD).			
64-17-5	Етанол			
	OECD 301 B	> 60%	28	
	Лесно биоразградим (според критериите на OECD).			
26183-52-8 Декан-1-ол, етоксилан				
	OECD 301 B	> 60%	28	
	Лесно биоразградим (според критериите на OECD).			

12.3. Биоакмулиращ потенциал

Няма индикация за потенциал за биоакмулиране.

Коефициент на разпределение n-октанол/вода

CAS номер	Наименование	Log Pow
68891-38-3	Алкохоли, C12-14, етоксилирани, сулфати, натриеви соли	0,95-3,9
64-17-5	Етанол	-0,31

12.4. Мобилност в земята

Продуктът не е тестван.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Веществата в сместа не отговарят на критериите PBT/vPvB съгласно REACH, Приложение XIII.

12.6. Ендокринни смущаващи свойства

Този продукт не съдържа вещества, които имат ендокринни смущаващи свойства срещу нецелови организми, тъй като нито една съставка не отговаря на критериите.

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 13: Съображения за изхвърляне13.1. Методи за третиране на отпадъци

Препоръки за изхвърляне

Изхвърляйте в съответствие с официалните разпоредби.

Предавайте на одобрена фирма за изхвърляне на отпадъци.

Отпадъчен ключ - неизползван продукт

070699 ОТПАДЪЦИ ОТ ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ; Отпадъци от HZVA на мазнини, лубриканти, сапуни, детергенти, дезинфектанти и продукти за лична хигиена; отпадъци и др

Код на отпадъците - непочистени опаковки

150102 ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ, АБСОРБИРАЩИ МАТЕРИАЛИ, КЪРПИЧКИ, ФИЛТЪРНИ МАТЕРИАЛИ И ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО (ANG); опаковки (включително разделно събрани битови отпадъци от опаковки); Пластмасови опаковки

Изхвърляне на непочистени опаковки и препоръчани почистващи препарати

Незамърсените и празни опаковки могат да бъдат рециклирани.

РАЗДЕЛ 14: Транспортна информация

Сухопътен транспорт (ADR/RID)

14.1. UN номер или ID номер:

Не са опасни товари по смисъла на тези транспортни разпоредби.

14.2. Правилно наименование на пратката на ООН:

Не са опасни товари по смисъла на тези транспортни разпоредби.

14.3. Класове на опасност при транспортиране: 14.4. Опаковъчна група:

Не са опасни товари по смисъла на тези транспортни разпоредби.

Не са опасни товари по смисъла на тези транспортни разпоредби.

Транспорт по вътрешни водни пътища (ADN)

14.1. UN номер или ID номер:

Не са опасни товари по смисъла на тези транспортни разпоредби.

14.2. Правилно наименование на пратката на ООН:

Не са опасни товари по смисъла на тези транспортни разпоредби.

14.3. Класове на опасност при транспортиране: 14.4. Опаковъчна група:

Не са опасни товари по смисъла на тези транспортни разпоредби.

Не са опасни товари по смисъла на тези транспортни разпоредби.

Морски транспорт (IMDG)

14.1. UN номер или ID номер:

Не са опасни товари по смисъла на тези транспортни разпоредби.

14.2. Правилно наименование на пратката на ООН:

Не са опасни товари по смисъла на тези транспортни разпоредби.

14.3. Класове на опасност при транспортиране: 14.4. Опаковъчна

Не са опасни товари по смисъла на тези транспортни разпоредби.

Не са опасни товари по смисъла на тези транспортни разпоредби.

група: Въздушен транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN номер или ID номер: 14.2. Правилно наименование на пратката на ООН:

Не са опасни товари по смисъла на тези транспортни разпоредби.

Не са опасни товари по смисъла на тези транспортни разпоредби.

14.3. Класове на опасност при транспортиране: 14.4. Опаковъчна

Не са опасни товари по смисъла на тези транспортни разпоредби.

Не са опасни товари по смисъла на тези транспортни разпоредби.

група: 14.5. Опасности за околната среда

Преработен на: 10 януари 2024 г

Унибуз

G235

Страница 10 от 11

ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА: не

14.6. Специални предпазни мерки за потребителя

Не са необходими специални предпазни мерки.

14.7. Превоз на опасни товари по море в съответствие с инструментите на ММО

неприложимо

РАЗДЕЛ 15: Законодателство15.1. Специфични за веществото или сместа разпоредби/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Регламенти на ЕС

Ограничения за употреба (REACH, Приложение XVII):

Вписване 40, Вписване 75

Информация за IE Директива 2010/75/ЕС 2,6%

(ЛОС):

Допълнителни бележки

Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите [Регламент за детергентите]

Национални разпоредби

Клас на опасност за водата: 1 - слабо опасен за водата

15.2. Оценка на химическата безопасност

Не са извършени оценки на химическа безопасност за вещества в тази смес.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Съкращения и акроними

ADR: Accord europ   en sur le transport des marchandises dangereuses par route

(Европейско споразумение за международен автомобилен превоз на опасни товари)

IMDG: Международен морски кодекс за опасни товари

IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт

GHS: Глобално хармонизирана система за класификация и етикетиране на химикали

EINECS: Европейски списък на съществуващите търговски химически вещества

ELINCS: Европейски списък на нотифицираните химични вещества

CAS: Услуга за химични резюмета

LC50: Смъртоносна концентрация, 50%

LD50: Смъртоносна доза, 50%

Категории процеси съгласно насоките на ECHA относно изискванията за информация и оценка на безопасността на химичното вещество, глава R.12:

ПРОЦЕС 1: Използване в затворен процес.

PROC 2: Химическо производство или рафиниране в затворен непрекъснат процес със случайна контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане PROC 4: Химическо производство с възможност за експозиция

PROC 7: Промислено пръскане

PROC 8 (Трансфер): Разреждане на концентрати, нанасяне на препарати за почистване на тръби, ръчно дозиране на текстилни препарати.

PROC 9: Прехвърляне на вещество или смес в малки контейнери (специална система за пълнене, включително претегляне)

PROC 10 (нанасяне с валик или четка): Метод на обработка без пръскане на голяма площ.

PROC 11 (Непромишлено пръскане): Методи за обработка, включващи пръскане на голяма площ (напр.

Процес с високо налягане, оръдие за пяна).

PROC 13: Третиране на продукти чрез потапяне и изливане PROC 19 (Ръчно смесване с близък контакт): Почистване и дезинфекция на ръцете.

Формулировка на изявленията H и EUN (номер и пълен текст)

H225	Силно запалими течност и пари.
H301	Токсичен при поглъщане.
H302	Вреден при поглъщане.
H310	Опасност за живота при контакт с кожата.
H314	Причинява тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H317	Може да причини алергични кожни реакции.
H318	Причинява сериозно увреждане на очите.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H330	Опасност за живота при вдишване.
H400	Силно токсичен за водни организми.
H410	Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект.
H412	Вреден за водните организми с дълготраен ефект.
EUN071	Има разяждащ ефект върху дихателните пътища.
EUN208	Съдържа метилхлороизотиазолинон и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он. Може да предизвика алергични реакции.
EUN210	Информационният лист за безопасност се предлага при поискване.

Повече информация

Класификация на смесите и метод за оценка, използван съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]: 9 (1)

Доколкото ни е известно, информацията в този информационен лист за безопасност отговаря на познанията ни към момента на пускане в печат. Информацията има за цел да ви даде насоки за безопасно боравене с продукта, споменат в този информационен лист за безопасност, по време на съхранение, обработка, транспорт и изхвърляне. Информацията не може да се прехвърля към други продукти. Ако продуктът е смесен, смесен или обработен с други материали, или е подложен на обработка, информацията в този информационен лист за безопасност не може да бъде прехвърлена към новия материал, произведен по този начин, освен ако изрично не е посочено друго.

(Данните за опасните съставки са взети от най-новия информационен лист за безопасност от доставчика нагоре по веригата.)